



THINKING ABOUT THE FUTURE

LÜSOTOFF
THINKING ABOUT THE FUTURE

BLACK SERIES

IRON VOLT

LÜSOTOFF
Racing

ECO LINE

DISTRISOL, UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO LUMINOTECNIA

Presente a nivel nacional en más de **2.000 PUNTOS DE VENTA** atendidos de manera directa. Nuestra red permite acercar de forma confiable y eficiente una amplia variedad de marcas nacionales e internacionales. Comprometidos con la excelencia y la innovación, trabajamos para que cada producto llegue a su destino con la garantía y el respaldo que nos caracteriza, consolidando nuestra posición como referentes en el mercado.





Con más de 15 años de trayectoria, **Lüsqt off** se posiciona como una marca referente en Argentina en la comercialización y distribución de máquinas y herramientas, con un amplio portafolio que abarca más de 20 categorías de productos para uso profesional y hogareño.

La marca garantiza calidad y confiabilidad a través de productos con garantía oficial y una línea destacada como Black Series, desarrollada para usuarios exigentes que buscan alto rendimiento, potencia y durabilidad.

En Argentina, cuenta con una sólida estructura de más de 200 servicios técnicos oficiales y presencia en más de 2000 puntos de venta, consolidando un fuerte compromiso con la cobertura federal y la cercanía con el cliente. Además, es representante exclusivo de la marca Truper en el país.

A nivel regional, la expansión comenzó en 2019 con su llegada a Uruguay, estableciendo operaciones en Montevideo junto a su socio estratégico Ramasil.

En 2026, la marca continúa su crecimiento en Latinoamérica con el desembarco en Paraguay, incorporando su línea de productos a través de Luminotecnia, fortaleciendo su presencia en el mercado y ampliando su red de distribución en la región.



CAPACITACIONES

... Implementación de un plan de capacitaciones para clientes, distribuidores y FDV.



SERVICIO Y COBERTURA COMERCIAL

... El servicio comercial funciona con una red de distribuidores, que son todas las ferreterías del país y casas de electrodomésticos. Contamos con una cobertura a nivel nacional.



SISTEMA LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN

... El centro de distribución está ubicado en la Ciudad de Ypané. Los tiempos estimados de entrega son de 24 a 72hs a todo el país.



CALIDAD

... Nuestras soluciones siempre tienen una mejor performance comparada con cualquier producto de valor similar, superando a cualquier otra alternativa en precio/calidad en el mercado.





JARDÍN Y AGRÍCOLA

ELECTROSIERRA 2.000 W • ESL2000-8

- Tensión: 200 V~50 Hz
- Paso de cadena: 3/8 bp
- Velocidad sin carga: 5500 RPM
- Velocidad de cadena: 13 m/s
- Longitud de corte: 400 mm



Espada
de 16"



5 KG



Paso de
la cadena
3/8" LP



2.000 W



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ0000033

1

-

-

CORTACERCO ELÉCTRICO • COL550-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad de trabajo: 1600 RPM
- Arranque: manual
- Hoja: 0,35 mm
- Freno: electrónico
- Espacio entre dientes 18 mm



Largo de
cuchilla 51 cm



3,75 KG



550 W



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ0000023

1

4

-

SOPLADOR ASPIRADOR NAFTERO 26 CC • LSA-26

Motor: 2 tiempos
Potencia: 1,5 HP/1,18 KW/1,52 CV
Tanque de combustible: 0,5 L
Carburador: diafragma
Capacidad del depósito: 0,5 L
Filtro de aire: goma espuma
Flujo de aire: 0,17 m³/s



26 CC



7,8 KG



Bolsa 50 L



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ0000064

1

-

-

MOTOSIERRA NAFTERA 25 CC • GS-2500

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 4,3 HP/3.2 KW/4,36 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Cantidad de eslabones: 54
- Longitud máx. de corte: 300 mm
- Tanque de combustible: 0,3 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,2 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 12"



Paso de la cadena 3/8" LP



3,4 KG



25,4 CC



CÓD.

LQ0000050

CAJA

1

INNER

2

MASTER

-

MOTOSIERRA NAFTERA 45 CC • GS4500

- Motor: 2 tiempos
- Potencia máx.: 2,5 HP/1,41 KW/2,53 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Cantidad de eslabones: 57
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 18"



Paso de la cadena 3/25"



5,8 KG



45 CC



CÓD.

LQ0000051

CAJA

1

INNER

2

MASTER

-

MOTOSIERRA NAFTERA 62 CC • GS6200

- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 4,1 HP/30, 57 KW/4,16 CV
- Velocidad máx. de trabajo: 11000 RPM
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Capacidad del tanque: 0,5 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,3 L
- Diámetro de corte: 560 mm

- INCLUYE**
- Bolso de transporte
 - Recipiente medidor
 - Cadena Carlton
 - Carburador Walbro



Espada de 22"



Paso de la cadena 3/8" LP



7 KG



52 CC



CÓD.

LQ0000052

CAJA

1

INNER

2

MASTER

-

MOTOSIERRA NAFTERA • GS52-7

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Cilindrada: 52 CC
- Potencia: 2,5 HP
- Espada: 20"
- Paso de la cadena: 325
- Tanque de nafta: 0,5 L
- Tanque de aceite: 0,3 L
- Combustible: mezcla
- Peso: 5,9 Kg



Espada de 20"



Paso de la cadena 325"



5,59 KG



52 CC



CÓD.

LQ0000049

CAJA

1

INNER

2

MASTER

-

PODADORA DE ALTURA 43 CC • LP-43

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,6 HP/0,85 KW/1,52 CV
- Tanque de combustible: 1,2 L
- Tanque de aceite (lub. cadena): 0,4 L
- Altura máxima: 2,07 m
- Diámetro máximo de corte: 40 mm
- Transmisión: eje cardánico
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Tipo de carburador: diafragma

INCLUYE

- Correa



CÓD. LQ0000055

CAJA 1 INNER - MASTER -

BORDEADORA DE CÉSPED 1.200 W BL1200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad sin carga: 8500 RPM
- Diámetro de corte: 37 cm
- Arranque suave
- Medida de la cuchilla: $\varnothing 255 \pm 0.3$ mm

INCLUYE

- 1 cuchilla de corte de 255 mm
- 1 carretel porta tanza de 1,6 mm
- 1 juego de llaves de ajuste de cuchilla
- 1 correa arnés



CÓD. LQ0000010

CAJA 1 INNER - MASTER -

BORDEADORA DE CÉSPED 600 W • BL600-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 9300 Rpm
- Diámetro de corte: 32 cm
- Diámetro máximo de tanza: 1,6 mm
- Sistema de alimentación de tanza: automático



CÓD. LQ0000011

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1400 W LCO1434-8B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Altura de corte regulable con palanca en 6 posiciones: 20/70 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 165 mm
- Bolsa con indicador de llenado

INCLUYE

- 2 clip sujetadores de cable
- 1 gancho para el cable



CÓD. LQ0000026


CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA 1200 W LCO1203-8B

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad: 3500 RPM
- Altura de corte regulable: 24-45-65 mm
- Ruedas delanteras: 140 mm
- Ruedas traseras: 165 mm

INCLUYE

- Clip sujetador de cable



CÓD. LQ0000025

CAJA 1 INNER - MASTER -

CORTADORA DE CÉSPED A EXPLOSIÓN 6.5 HP LQ500

- Motor: 4 tiempos marca Rato
- Ajuste de altura de 5 posiciones: 3,2/9,5 cm
- Descarga lateral
- Capacidad del tanque de combustible: 0,8 L
- Combustible: nafta



CÓD. LQ0000024

CAJA 1 INNER - MASTER -

DESMALIZADORA NAFTERA 52 CC • LD52-7

- Tipo de motor: 2 tiempos
- Máx. potencia: 1,7 HP/1,27 KW/1,68 CV
- Tipo de carburador: diafragma
- Capacidad del tanque de combustible: 1,2 L
- Transmisión: eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Grosor de tanza: 2,5 mm

INCLUYE

- Arnés
- Cuchilla 3 puntas
- Bidón para mezcla
- Cabezal de corte



Ø tanza de corte 430 mm



Ø cuchilla de corte 255 mm



52 CC



8,7 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000029	1	-	-

FUMIGADOR MANUAL 16 L • F16L-8

- Tipo: mochila
- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Opa)
- Presión de trabajo: 0,2-0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual



16 L



Boquilla plástica



2,25 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000039	1	-	-

PULVERIZADOR MANUAL 7 L • FPL7

- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 45 PSI (0,31 Mpa)
- Manguera flexible: 1,2 m
- Fuente de alimentación: manual

INCLUYE

- Correa



7 L



Boquilla de bronce



1,1 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000042	1	6	-

FUMIGADOR MANUAL 20 L • F20L-8

- Tipo: mochila
- Material del depósito: PE (polietileno)
- Presión máxima: 145 PSI (1,0 Mpa)
- Presión de trabajo: 0,2-0,3 (Mpa)
- Presión de prueba: 0,8 (Mpa)
- Longitud de lanza: 60 cm
- Longitud de la manguera: 120 cm
- Fuente de alimentación: manual



20 L



Boquilla plástica



2,3 KG



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000040	1	8	-

SOPLADOR ADPIRADOR ELÉCTICO 2400 W

• SPL2400-8


- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Velocidad máx. de soplado: 13 m³/min



2400 W

KG
3,3 KG

Bolsa 45 L

Vel. máx.
de aire
270 Km/h

X3

SOPLA
RECOLECTA
TRITURA

CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ0000065

1

-

-

FUMIGADOR NAFTERO 40 CC

• LJ-F40


- Tipo: mochila
- Tanque de combustible: 1 L
- Potencia: 2,9 HP / 2,1 kW / 2,94 CV
- Presión de trabajo: 1,5-2,5 MPa / 15-25 Bar / 218-363 PSI



26 L

KG
11,5 KG

40 CC

Longitud de
descarga
25 m

2T

MOTOR

Mezcla
(nafta
y aceite 2T)

CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ0000041

1

-

-

DESMALZADORA NAFTERA 4 EN 1 • 52 CC .LD52PRO-8

Tipo de motor: 2 tiempos

- Máx. Potencia: 1.6 Hp / 1,20 Kw / 1,58 CV
- Longitud de espada: 10"
- Paso de Cadena: 3 / 8 LP
- Tipo de Carburador: diafragma
- Fuente de alimentación: mezcla (nafta y aceite 2T)
- Tanque de combustible: 1.2 lts
- Transmisión: Eje cardánico rígido
- Arranque: manual (polea retráctil)
- Diámetro máx. de tanza: 2,5 mm
- Longitud de podadora: 400 mm
- Longitud de espada: 10"
- Paso de cadena: 3/8 LP

Ø tanza
de corte
430 mmØ cuchilla
de corte
255 mm

52 CC

KG
8 KG

CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LD52PRO-8

1

-

-



TALLER Y AUTOMOTOR



CRICQUET HIDRÁULICO CARRITO 2 TN LQ-C2

- Material: acero estructural al carbono
- Cuerpo mono-bloque reforzado

INCLUYE

- Maletín plástico



CÓD. LQ0000027

CAJA 1 INNER 4 MASTER -

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍA 70 W LCT-4000

- Tensión: 220-240 V~50 Hz
- Salida: 6 VDC, 4 Ah; 12 VDC, 1 Ah; 12 VDC, 4 Ah
- A prueba de chispas protección contra polaridad invertida cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento
- 8 modos de carga
- Para cargar todo tipo de baterías y celulares
- Diagnóstico: detecta reserva, polaridad y voltaje
- Monitor térmico: sensores de la temperatura interna, basados en ambiente climático

INCLUYE

- Cable con pinzas
- Cable con terminales anillo



CÓD. LQ0000015

CAJA 1 INNER 5 MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 6000 MAH PB-100

- Entrada: 5 V/1 A
- Corriente de arranque: 150 Ah
- Corriente de pico: 300 Ah
- Temperatura de funcionamiento: 0°C-60°C
- Tiempo de vida: 3000 h
- Tamaño de la batería: 139x75x15 mm
- Para cargar celulares
- Enciende autos, utilitarios, motos y cuatriciclos
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito
- Reserva de batería

INCLUYE

- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 2 en 1
- Luz LED
- Cargador 12 V



CÓD. LQ0000018

CAJA 1 INNER 10 MASTER -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 10.000 MAH PI-300

- Multifunción
- Tensión: 220 V~50 Hz
- Voltaje: 15 V-1 A
- Salida: 5 V-2 A/12 V-2 A/19 V-3,5 A
- Corriente: 200 Ah
- Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming portátiles
- Enciende autos, camionetas, motos y cuatriciclos
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito
- Reserva de batería

INCLUYE

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12 V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V



CÓD. CAJA INNER MASTER

LQ0000016 1 10 -

CARGADOR ARRANCADOR DE BATERÍA 15.000 MAH PQ-500

- Multifunción
- Tensión: 220 V~50 Hz
- Voltaje: 15 V-1 A
- Salida: 5 V-2 A/12 V-2 A/19 V-3,5 A
- Corriente: 300 Ah
- Para cargar celulares, cámaras, GPS, MP3, auriculares inalámbricos, sistemas de gaming, notebooks.
- Enciende autos, camionetas, motos y cuatriciclos.
- Protección de sobrecarga, de polarización inversa, de descarga, de temperatura y de cortocircuito.
- Reserva de batería.

INCLUYE

- Conector de batería 12 V
- Pinzas para batería 12V
- Adaptador USB 4 en 1
- Cargador 220 V
- Adaptador multiusos
- Luz LED
- Cargador para laptop 19 V



CÓD. CAJA INNER MASTER

LQ0000017 1 10 -



HOGAR Y RECREACIÓN

ASPIRADORA INDUSTRIAL 1400 W LA-1500MM

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Tipo de tanque: acero Inoxidable
- Flujo de aire: 38 L/seg.
- Tipo de filtro: Clase H11
- Largo de manguera: 1,5 m
- Largo del cable: 1,5 m
- Presión acústica: 81dB
- Grado de protección: IPX4



1400 W



6 KG



Capacidad
15 L



Función
soplador



ASPIRADORA ELÉCTRICA 1400 W LA-5001M

- Tensión: 220 V ~ 50 Hz
- Potencia máxima: 1400 W
- Capacidad: 50 L de acero inoxidable
- Grado de protección IPX4
- Toma corriente incorporado
- Largo de cable: 3,5 mts.
- Presión acústica: 82 dB
- Peso: 18,3 kg.

NCLUYE

- Boquilla
- Cepillo redondo
- Tubo telescópico
- Cepillo para el piso
- Cepillo para desempolvar
- Boquilla para zonas de difícil acceso
- Manguera de 1.5 mts.



Capacidad
50 L



18,3 KG



Función
soplador



1400 W



CÓD. **LQ0000003**

CAJA 1 INNER - MASTER -



CÓD. **LQ0000004**

CAJA 1 INNER - MASTER -



ASPIRADORA ELÉCTRICA 3000 W • LA-8003M

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Posee bolsa del filtro: no
- Tipo de tanque: metal
- Caudal de aire: 38,334 L/s
- Largo de manguera: 2,5 m
- Diámetro de manguera: 4 cm
- Tamaño: 60x58x95 cm
- **Cantidad de motores: 3**
- Uso Industrial



Capacidad
80 L



CÓD. LQ0000005

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

ASPIRADORA LAVA TAPIZADOS 1400 W LTL20-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Posee bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: plástico
- Caudal de aire: 30 L/s
- Largo de manguera: 2,5 m
- Diámetro de manguera: 3,5 cm
- Tamaño: 45,5x37,5x52 cm
- Cantidad de motores: 1



Capacidad
20 L



CÓD. LQ0000006

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -



Escurridor limpiador LQMOPR

- Mopa de microfibra súper absorbente
- Sistema centrífugo
- Base con patas antideslizantes
- Mango extensible con traba de seguridad
- Composición de látex reforzado y aluminio
- Incluye balde con pedal, aplicador de detergente, cabo giratorio y 2 mopas.
- Garantía por 2 años

Tensión: 220 V~50 Hz



CÓD. LQ0000034

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -





HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA 1200 W • HL-120

- Voltaje: 220 V~50 Hz
- Presión de trabajo: 7 Mpa (70 Bar) (1010 Psi)
- Tasa máx. de flujo: 6,8 L/min.
- Presión máx. del suministro de agua: 0,4 Mpa (4 bar)
- Temperatura máx. del agua: 5° a 50°

INCLUYE

- Manguera de alta presión de 3 m
- Conector rápido de entrada de agua
- Recipiente aplicador de detergente



Caudal máx.
5,5 L/min.



CÓD. **LQ0000044**

CAJA 1 INNER - MASTER -



HIDROLAVADORA 2100 W • HL2100-9

- Tension: 220 V~50 Hz
- **Motor a inducción**
- Presión de trabajo: 110 Bar (1.595 PSI)
- Caudal de trabajo nominal: 6,0 L/min.
- Cable de alimentación: 5 m
- Manguera: 5 m
- Temp. máxima de agua: 50° (temperatura ambiente)

INCLUYE

- 1 manguera de 5 m
- 2 ruedas de traslado
- 1 lanza con gatillo pistola



Caudal máx.
7,2 L/min.



CÓD. **LQ0000043**

CAJA 1 INNER - MASTER -





BOMBAS

BOMBA PERIFÉRICA 0,5 HP • CPM150

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 370 W
- Entrada-salida: 1"/1"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Uso agua: limpia-potable
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m
- Sistema anti-bloqueo



0,5 HP



4,05 KG



Altura
máx.
20 m



Turbina
de bronce



Caudal
máx.
30 L/min.



NO usar en
agua caliente



CÓD. LQ0000031

CAJA 1 INNER 6 MASTER -



BOMBA PRESURIZADORA 0,15 HP LPS15-8.5Z

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 100 W
- Presión: 0.3 Mpa (3 bar)
- Distancia máxima: 8,5 m
- Temperatura máx. del agua: 45°
- Grado de protección: IP44
- Largo de cable: 1,25 m



0,15 HP



2,6 KG



Entrada
salida
3/4"



Caudal
30 L/min.



NO usar en
agua caliente



CÓD. LQ0000032

CAJA 1 INNER 8 MASTER -



REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN MPS-1

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Intensidad máxima: 10 A
- Temperatura máx. de trabajo: 60°
- Grado de protección: IP65



Conexión
macho
1"



NO usar en
agua caliente



1,25 KG



Presión máx.
de trabajo: 10 bar



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000056	1	12	-

BOMBA CENTRÍFUGA 0,75 HP • CPM146

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 550 W
- Succión máxima: 6 m
- Altura total de bombeo en máx. rendimiento: 26 m
- Caudal en máx. rendimiento: 87 L/min.
- Entrada-salida: 1 1/2"
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX4
- Largo de cable: 0,2 m



0,75 HP



Altura
máx.
26 m



12,08 KG



Caudal
máx.
87 L/min.



NO usar en
agua caliente



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000030	1	2	-

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA P/AGUAS LIMPIAS • LLP-400

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 400 W
- Extracción de sólidos blandos: Ø 2-20-40 mm
- Temperatura máx. del agua: 35°
- Grado de protección: IPX8
- Largo de cable: 10 m



0,5 HP



Entrada
salida
1"



Altura
máx.
8 m



5,5 KG



Caudal
166 L/min.



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000009	1	4	-



CALEFACCIÓN

CALEFACTOR DE EXTERIOR NEGRO JK-1008N

- Tipo: hongo
- Consumo: 450-870 g/hs
- Radio de calefacción: 6 m

INCLUYE

- Válvulas, sensor de caída y ruedas



CÓD. LQ0000013

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -

CALEFACTOR EXTERIOR PIRÁMIDE INOXIDABLE JK-1010

- Tipo: pirámide
- Radio de calefacción: 6 m
- Consumo: 450-870 g/hs



INCLUYE

- Tubo central de vidrio y ruedas



CÓD. LQ0000014

CAJA 1 **INNER** - **MASTER** -


ESTUFA GARRAFERA INFRARROJA PLEGABLE EIGL4-7P

• 3 niveles de potencia:

- Máximo: 4200 W
- Medio: 2900 W
- Mínimo: 1500 W

• Consumo de gas:

- Máximo: 305 g/h
- Medio: 210 g/h
- Mínimo: 110 g/h



CÓD. **LQ0000036**

CAJA 1 INNER - MASTER -



MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS 13.000 CAL HTBGA-15A

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Combustible: gas envasado
- Salida: 15 KW
- Consumo: 1,09 Kg/hs
- Salida de aire: 230 m³/hs
- Presión de suministro de gas: 0,7 Bar
- Protección por sobre-calentamiento: 80°a



Encendido y
propulsión electrónica



Manija para
traslado



CÓD. **LQ0000012**

CAJA 1 INNER - MASTER -





ELÉCTRICAS DE MANO

TALADRO PERCUTOR 710 W • TPL710-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- **Torque: 11 Nm**
- Perforación en madera: 30 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en mampostería: 12 mm
- Carcasa de engranaje metálico
- Velocidad variable y reversible
- Empuñadura lateral en soft grip



710 W



3200 RPM



2 funciones



3 KG



Mandril 13 mm

INCLUYE

- Mango lateral
- Llave de ajuste
- Tope de profundidad



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000069	1	8	-

ROTOMARTILLO 850 W • RML850-7

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Perforación en hormigón: 26 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 30 mm
- Tiempos de impacto: 0-4900 bpm
- Energía de impacto por carrera: 3 J
- Rango de perforación óptimo: 6-20 mm



850 W



3 Joules



5,6 KG



1100 RPM



2 funciones

INCLUYE

- 1 Adaptador de puntas
- 1 Mandril
- 1 Punta chata
- 1 Punta cincel
- 1 Mecha de 6 mm
- 1 Mecha de 8 mm
- 1 Mecha de 10 mm
- Maletín



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000058	1	4	-

SIERRA CALADORA 450 W • SCL450-7

- Tensión: 220V~50Hz
- Función bisel: 15° - 45°
- Velocidad variable 0 - 3000 Rpm
- Tipo de hoja: U y T
- Capac. de corte en madera: 65 mm
- Capac. de corte en aluminio: 10 mm
- Capac. de corte en acero: 6 mm
- Longitud de carrera: 18 mm
- Acción pendular: 4 posiciones
- Encastre rápido

- INCLUYE**
- Guía
 - Llave allen
 - Juego de carbones



Guía láser

Conexión para aspiradora



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000060	1	8	-

SIERRA CIRCULAR 1500 W • CSL1500-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Disco de 185 mm (7 1/4")
- Profundidad de corte 90°: 63,5 mm
- Profundidad de corte 45°: 46 mm
- Ajuste rápido de profundidad de corte
- Mango lateral auxiliar
- Guía para cortes rectos
- Base de metal

- INCLUYE**
- Disco de sierra de 24 dientes
 - Llave de ajuste
 - Guía paralela



Zapato para biselado



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000061	1	2	-

MINI TORNO 150 W • MTL150-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Bloqueo de husillo
- Acceso rápido a carbones
- Sistema de boquilla universal
- Función corte, lijado y tallado
- Tamaño de mandril: 0,8-3,2 mm (1/32"-1/8")
- Para trabajar con metal, madera, cerámica y piedra
- Sistema de collar universal

- INCLUYE**
- Eje flexible
 - Soporte colgante
 - Accesorios
 - Maletín



Eje flexible

Panel digital de velocidad



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000048	1	8	-

AMOLADORA ANGULAR 2200 W AML2200-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca de eje: M14
- Montada 100% con rodamientos
- Cable 2 mts
- Gatillo hombre muerto
- Sistema de encendido en 2 posiciones (pulsador + traba)
- Campo e inducido/rotor con protección anti polvo

- INCLUYE**
- 1 mango
 - 1 llave
 - 1 guarda de seguridad



Acceso rápido a carbones



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000001	1	2	-

AMOLADORA ANGULAR 720 W • L-820

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Rosca: M14
- Filtros antipolvo extraíbles

INCLUYE

- 1 disco abrasivo
- 1 mango
- 1 llave
- 1 guarda de seguridad



720 W



115 MM

Filtros
anti polvo
extraíbles11000
RPMKG
2 KG

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000002	1	5	-

TERMOFUSORA 800 W • LTF-6308R

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Largo del cable: 1,7 mts
- Presión máxima de trabajo: 800 W
- Fuente de alimentación: Electricidad
- Fusiona caños de agua o gas.
- Compatible con caños de 1/2", 3/4", 1", 1 y 1/2".

INCLUYE

- Destornillador
- Llave allen
- 6 boquillas: 20, 25, 32, 40, 50 y 63
- Soporte metálico
- Maletín de metal



800 W

TEMP.
300°KG
2,9 KG

CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000070	1	10	-

NIVEL LÁSER • NV10L-8

- Luz láser verde
- Proyección del láser: escuadra frontal tipo cruz
- Precisión: +/- 0.8 mm/m

INCLUYE


- 1 trípode plegable de aluminio
- 1 placa de objetivo
- 1 soporte magnético tipo L



10 M

2 PILAS
AAAKG
0,7 KG

Luz verde



Base imantada



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000053	1	20	-



A BATERÍA

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA • TIL23-8KB

- Torque máximo: 23 Nm
- Potencia: 2.0 Ah
- Baterías extraíbles con base de carga (led para identificar niveles de carga)

INCLUYE

- 2 baterías
- 1 flexible
- 1 cutter
- 1 pinza
- Maletín
- Juego de tubos de 5 mm a 13 mm
- 9 mechas: 2 para cerámico, 2 para metal, 3 para madera y 2 mechas paleta
- Juego de puntas de 2"
- Maletín con hebilla metálica

12v
TENSIÓN



0-710
RPM

KG
3 KG



Mandril
10 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000068	1	4	-

TALADRO CON PERCUTOR 10 MM A BATERÍA • ATL18-8B

- Torque: 25 Nm
- 2 velocidades mecánicas
- 21 posiciones de torque
- Velocidad: 0-450/0-1350/min.

INCLUYE

- 2 baterías 2.0 Ah
- Cargador
- Maletín

18v
TENSIÓN

0-1350
RPM



3 funciones

KG
3,2 KG



Mandril
10 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000067	1	5	-



BLACK SERIES

BLACK SERIES

ROTOMARTILLO 1100 W • RML1100-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Perforación en hormigón: 34 mm
- Perforación en acero: 13 mm
- Perforación en madera: 30 mm

INCLUYE

- 3 brocas (6, 8, 10 mm)
- 1 cincel
- 1 punta
- 1 mandril de acople rápido
- Maletín



1100 W



0-1100 RPM



SDS PLUS



3,9 KG



3,4 Joules



4 funciones


Mandril
acople
rápido
autoajustable
13 mm

CÓD. LQ0000057

CAJA 1 **INNER** 4 **MASTER** -

BLACK SERIES

MARTILLO DEMOLEDOR 1500 W MDL1500-9

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Velocidad nominal: 1900 RPM

INCLUYE

- 1 lubricante
- 1 llave Allen
- 1 par de carbones
- 1 cincel
- 1 punta
- Maletín



1050 W



SDS MAX



9,3 KG



25 Joules


CÓD. LQ0000045

CAJA 1 **INNER** 2 **MASTER** -




SOLDADORAS

KIT SOLDADORA INVERTER MIG FLUX DUAL 120 A • SML120-8DK

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Ciclo de trabajo: 25% 25 °C
- Voltaje de salida sin carga: 62 V

INCLUYE

- 1 pinza masa
- 1 pinza porta electrodos
- Picos de contacto
- Máscara fotosensible st-1x
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001
- Rollo de alambre flux LQFLUX045




CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000062	1	4	-

MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 105 A • MEGAIRON100-8

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 3,96 Kw
- Corriente de entrada nominal: 18 A
- Ciclo de trabajo MMA: 30% 105 A
- Tensión en vacío: 66 V
- Eficiencia: 85%
- Protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Electrodos: 1,6-2,5

INCLUYE

- 1 soldadora IRON100-8
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001
- 1 pinza porta electrodos
- 1 pinza masa
- 1 cepillo de acero



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000047	1	4	-


MEGA KIT SOLDADOR INVERTER 180 A • MEGAIRON250

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad de entrada nominal: 7,5 Kw
- Corriente de entrada nominal: 34 A
- Ciclo de trabajo (40 °C): 114 A 24,5 V @ 100%/180 A/27,2V @ 40%
- Tensión en vacío: 66 V
- Eficiencia: 85%

- Clase de protección: IP21S
- Grado de aislamiento: H
- Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
- Tipo de enfriamiento: forzado
- Sistema: anti-stick
- Tipo de clavija: DKJ 10-25

INCLUYE

- 1 soldadora IRON-250
- 1 máscara fotosensible ST-1X
- 2 escuadras magnéticas LQE-6001
- 1 pinza porta electrodos
- 1 pinza masa



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000063	1	4	-

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR • ST-1N

- Tamaño del casete: 110x90x9 mm
- Sensor de arco: 2
- DIN (graduación): 4/11
- Claridad óptica: 1/1/1/2
- Tipo encendido: automático
- Velocidad de sensibilidad ad: 1/10.000
- Protección UV/IR: DIN 16
- Retardo de protección: automático (0,10~0,45 seg.)

- Fuente de alimentación: banda solar/batería integrada
- Temperatura de funcionamiento: -5°C/+55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C/+70 °C
- Certificación: CE Y ANSI
- Control de sombra automática
- Control de sensibilidad ad: automática
- Batería de litio



Área de visión
90x35 mm



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ0000046	1	20	-



COMPRESORES

MINI COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE 12 L • LC-826

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Caudal: 30 L/min.
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, portátil
- Manómetro doble y salida simple



Presión máx.
de trabajo
100 PSI



CÓD. LQ0000022

CAJA 1 INNER - MASTER -

COMPRESOR DE AIRE 25 L CON KIT LC-2025BK

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 1500 W
- Caudal: 198 L/min.
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: ruedas, manómetro doble, salida doble y regulador de presión

INCLUYE

- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)
- Manguera espiralada: 5 m
- Pistola para lavar con recipiente (1000 ml)



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



CÓD. LQ0000021

CAJA 1 INNER - MASTER -

COMPRESOR DE AIRE 50 L CON KIT LC-2550BK

- Tensión: 220 V~50 Hz
- Capacidad del motor: 1750 W
- Caudal: 206 L/min.
- Monocilíndrico
- Tipo de sistema: pistón, mando directo
- Posee: manómetro doble, salida doble, ruedas, manguera, medidor de aceite y protector térmico

INCLUYE

- Pistola para pintar de alta presión con recipiente (600 ml) y boquilla (1,5 mm)
- Manguera espiralada: 5 m
- Pistola para lavar con recipiente (1000 ml)



Presión máx.
de trabajo
115 PSI



CÓD. LQ0000020

CAJA 1 INNER - MASTER -



SET 9 PIEZAS • SHL9-7

INCLUYE

- 1 juego de llaves allen
- 1 pinza de punta media caña 6"
- 1 cutter 18 mm
- 1 destornillador PH2 6x100 mm
- 1 destornillador plano 6x100 mm
- 1 pinza universal 6"
- 1 llave ajustable 8"
- 1 martillo galponero mango corto
- 1 buscavoltaje digital
- Estuche de guardado

9
PIEZAS

KG
1,3 KG



MANUALES



CÓD. **LQ0000059**

CAJA 1 INNER 5 MASTER 10



SOPORTE AMOLADORA

- Tamaño de la placa base: 240 × 190 × 20 mm
- Altura: 355 mm
- Ancho máximo de sujeción: 80 mm
- Diámetro de la pieza de corte adecuada: 100-125 mm
- Ángulo de corte: 0-45°
- Peso: 3,2 kg



CÓD.

LQ0000066



***MERCHANDISING
Y MATERIAL P.O.P.***

**EXHIBIDOR CENTRAL
LÜSQTOFF
MER09**



CÓD.	LQ0000038	100X150X65 CM
CAJA	1	INNER - MASTER -

**EXHIBIDOR DE PIE
LÜSQTOFF
MER08**



CÓD.	LQ0000037	120X220 CM
CAJA	1	INNER - MASTER -

**CINTA LLAVERO
900 MM
MER03**



CÓD.	LQ0000019				
CAJA	1	INNER	50	MASTER	100

**BANNER GOTA
LÜSQTOFF
MER04L**



CÓD.	LQ0000007				
CAJA	1	INNER	50	MASTER	-

MANUAL DE EJECUCIÓN **PUNTO DE VENTA**

TRADE MKT

TRADE MARKETING

► INTEGRACIÓN DE AREA DE VENTAS Y MKT

- Recomienda tácticas de marketing
- Gestiona inversiones en los canales de venta
- Coordina calendarios y actividades en los PDVS
- Recomienda acciones promocionales
- Gestiona encuestas en las tiendas
- Desarrolla eventos y capacitaciones para crear lazos estrechos con el shopper, los consumidores, los clientes y sus vendedores de mostrador
- **Busca aumentar ventas**

NUESTROS OBJETIVOS

► MEJORAR PRESENCIA DE MARCA- BRANDING

AUMENTAR VENTAS

► MEJORAR VISIBILIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS



AUMENTAR RENTABILIDAD

► MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA



MEJORAR MIX DE PRODUCTOS

PALANCAS DE EJECUCIÓN

► DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y MAT – LAY OUT

► SURTIDO - MIX

► MERCHANDISING Y COMUNICACIÓN

► SERVICIO Y CAPACITACIÓN

PALANCAS DE EJECUCIÓN

1

LAYOUT

- Cómo disponer de los mejores espacios de la tienda
- Colocación estratégica de los productos
- Montaje adecuado de los exhibidores

NUESTROS OBJETIVOS

- SALONES Y EXHIBICIONES QUE INVITEN A SER RECORRIDOS
- ESTIMULAR LA PERMANENCIA EN EL PDV

+VENTAS

NUESTRA RESPONSABILIDAD

- BUSCAR IMPLEMENTACIÓN DE PLANOGRAMA SUGERIDO
- GARANTIZAR EL POSICIONAMIENTO RECOMENDADO PARA NUESTROS PRODUCTOS
- BUSCAR MAYOR VISIBILIDAD DE PRODUCTOS PREMIUM.
- MANTENER LA GÓNDOLA CON LOS PRODUCTOS BIEN EXHIBIDOS LIMPIOS Y SEÑALIZADOS.

PLANOGRAMA

- Herramienta visual diseñada para maximizar las ventas al mostrar la distribución ideal de los productos.

➤ **PASILLO PRINCIPAL:** góndolas y estanterías centrales para exhibir herramientas que inviten a ser “levantadas”.

➤ **ZONA ENTRADA:** productos destacados, de temporada o promociones.

➤ **ÁREA DE CAJA:** productos pequeños y económicos para impulsar compras de último minuto/productos complementarios (repuestos y accesorios).

➤ Buscar crear estación de demostración.



► **HERRAMIENTA VISUAL DISEÑADA PARA MAXIMIZAR LAS VENTAS AL MOSTRAR LA DISTRIBUCIÓN IDEAL DE LOS PRODUCTOS.**



► **ESPACIO DE COMUNICACIÓN:**

- No tapar con productos
- Mantener actualizado
- Cuidar la imagen

► **ZONA DE EXHIBICION DE ALCANCE MEDIO:**

- Los productos ubicados por encima del nivel de la vista tienden a rotar un - 25%
- Productos basicos de rotacion

► **ZONA DE EXHIBICION DE ALCANCE ALTO:**

- Los productos ubicados al nivel de la vista tienden a rotar hasta un 50% mas
- Productos de alto valor
- Lanzamientos y temporales

► **ZONA DE EXHIBICION DE ALCANCE BAJO:**

- Los productos ubicados fuera del alcance de la vista y de las manos son los que tienden a rotar menos
- Completar con productos mas voluinosos de manera que a pesar de estar fuera del alcance rapido de la vista, su gran tamaño llame la atencion del consumidor

CATEGORÍAS

1	BLACK SERIES	11	HOGAR & RECREACION
2	BOMBAS	12	JARDIN & AGRICOLA
3	CALEFACCION	13	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION
4	COMPRESORES DE AIRE	14	MASCARAS FOTOSENSIBLES
5	CORTADORA DE PLASMA	15	MOTORES & MOTOBOMBAS
6	GRUPOS ELECTROGENOS	16	PILETAS Y ACCESORIOS
7	HERRAMIENTAS DE PIE Y DE BANCO	17	PINTURA Y EQUIPOS DE PINTURA
8	HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO	18	SOLDADORAS
9	HERRAMIENTAS NEUMATICAS	19	TALLER & RACING
10	HIDROLAVADORAS		

CATEGORÍAS PRINCIPALES PARA ARMADO DE EXHIBICIÓN A PARED

1 ► BLACK SERIES	5 ► BOMBAS
2 ► HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	6 ► EQUIPOS DE PINTURA
3 ► SOLDADORAS + CORTADORA PLASMA + MÁSCARAS	7 ► HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
4 ► JARDÍN Y AGRÍCOLA	8 ► HERRAMIENTAS MANUALES TRUPER

1 ► BLACK SERIES

- Categoría en desarrollo
- Exhibidor con base cajon con piedras para rotomartillos y demoledores
- Siempre reservar lugar central del exhibidor para herramientas **Black-Iron Volt**
- Exhibir todas las herramientas derechas, cables hacia atrás y horizontalmente.
- Sierra sable se exhibe vertical para emular su uso y aprovechar espacio del exhibidor.

PLANOGRAMA BLACK SERIES (PARA 2 EXHIBIDORES ESTANDAR 120X240 CM)

EXHIBIDOR 1		
COLUMNA 1	COLUMNA 2	
AML1400-9 AMOLADORA ANGULAR 1400 W	SSL1010-9 SIERRA SABLE 1010 W	
AML2200-9 AMOLADORA ANGULAR 2200 W	NVL515-9 NIVELADOR LÁSER	
CEL1050-9 CEPILLO 1050 W	TAL450-9 TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR	
ACPL1500-9 ACANALADORA DE PARED 1500 W		
RML850-9 ROTOMARTILLO 850 W	RML4450-9BK ROTOMARTILLO INALÁMBRICO	RML1100-9 ROTOMARTILLO 1100 W

EXHIBIDOR 2		
COLUMNA 1	COLUMNA 2	
DVL1000-9 DETECTOR DE VOLTAJE 1000 V	MDGL1000-9 TESTER DIGITAL 1000 V	
MDGL600-9 MULTÍMETRO DIGITAL 600 V	PADL600-9 PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL 600 V	
PCL2000-9 PISTOLA DE CALOR		
MDL1050-9 MARTILLO DEMOLEDOR 1050 W	MDL1500-9 MARTILLO DEMOLEDOR 1500 W	MDL1300-9 MARTILLO DEMOLEDOR 1300 W



2 ► HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- Encolumnar por flia de producto
- De menor a mayor potencia
- Zona de alcance bajo (base) usarla para las de pie o de banco de esta misma categoría que por su volumen igual llaman la atención
- Siempre exhibir productos fuera de sus cajas y armados
- Cables atrás
- Todos los prod derechos
- Usar 2 (máx. 3) peroques por producto

PLANOGRAMA HERRAMIENTA ELECTRICAS
(PARA 2 EXHIBIDORES ESTANDAR 120X220 CM)

EXHIBIDOR 1		
COLUMNA 1	COLUMNA 2	COLUMNA 3
ATL710-8 ATORNILLADOR C/ TOPE	TDL50-8 MEDIDOR DE TEMP. DIGITAL	ARL710-8 AMOLADORA RECTA 220V
TAL12-8A TALADRO ATORNILLADOR 12V	LIL530-8B LLAVE DE IMPACTO INALAM 530	LAM115GP AMOLADORA ANGULAR 600W
TIL23-8KB TALADRO ATORNILLAD 12V	LIL900-8 LLAVE DE IMPACTO 900	L-820 AMOLADORA ANGULAR 720W
LH-199 TALADRO INALAMBRICO 18V GP	LQ-810 MARTILLO DEMOLEDOR 220V	AML850-7 AMOLADORA ANG 850W
TIL600-8K TALADRO DE IMPACTO ELECTRICA	LTA750 TALADRO PERCUTOR 750W	AML850-8 AMOLADORA 4 1/2 850W
TPL600-8 TALADRO PERCUTOR 600W	RML850-7 ROTOMARTILLO 850	AML850-9 AMOLADORA ANGULAR 850W
TPL710-8 TALADRO PERCUTOR 710W	PCL1600-7 PISTOLA DE CALOR 1600V	AML1010-8 AMOLADORA ANGULAR 1010W
LQMH550 HTA. MULTIFUNSIÓN ELÉCTRICA	RML1500-8 ROTO MARTILLO 1500W	AML2200-8 AMOLADORA ANG 2200W
TBL710-9D TALADRO DE BANCO DIGITAL	SAL10-8 SOPORTE AMOLADORA	AB-550 AMOLADORA DE BANCO 550W

EXHIBIDOR 2		
COLUMNA 4	COLUMNA 5	COLUMNA 6
GCL5318-8 GRAMPADORA CLAVADORA	TB-M3 MORSA PLANA P/TALADRO DE PIE	PDL600-8 PULIDORA DETAILING
MCOL320-8 MULTICORTADORA OSCILANTE	TB-M4 MORSA PLANA P/TALADRO DE PIE	LOL260-8 LIJADORA ORBITAL 1/4 HOJA
SCL450-7 SIERRA CALADORA 450W	TB-MC3 MORSA P/TALADRO DE DOBLE EJE	LBL320-8 LIJADORA ORBITAL 1/3 HOJA
SCL710-8 SIERRA CALADORA 710W	TB-MC4 MORSA P/TALADRO DE DOBLE EJE	LBL810-7 LIJADORA DE BANDA 810W
RECL710-8 ROUTER CON CUATRO BASES	TB-MC5 MORSA P/TALADRO DE DOBLE EJE	LJL1300-8 LUSTRA LIJADORA 1300W
FRL1400-9 FRESADORA 1400 W	CIL295-8 CAJA INGLETADOR 6 POSICIONES	LRL300-8 LIJADORA ROTO ORBITAL 300W
SC-16AV SIERRA CALADORA DE BANCO	CML1850-8 CEPILLADORA DE BANCO 1500W	LQLB-250 LIJADORA DE BANCO Y DE BANDA
CM14K-9 SIERRA SENSITIVA DE BANCO	CSL1500-8 SIERRA CIRCULAR 1500W	CGL1500-8 CEPILLO GARLOPA 1500 W



3 ► SOLDADORAS - CORTADORAS PLASMA - MASCARAS

- Categoría para exhibir en MODULAR
- Columna de estantes izquierda: agrupar por potencia, 2 en cada estante
- Columna de estantes derecha: 1 por estante
- Panel perforado central: completa exhib con máscaras, complementos y accesorios
- Llevar a piso las cortadoras de plasma mas grandes y 1 o dos soldadoras de gran tamaño también

PLANOGRAMA SOLDADORAS + MASCARAS + CORTE PLASMA

COLUMNA 1		CHAPON PERFORADO CENTRAL	COLUMNA 2
1ER. ESTANTE	IRON-100 SOLDADORA INV MMA 80A	ST-IRONMAN MASCARA FOTOSENSIBLE	IRON-300 SOLDADORA INVERTER MMA 50 HZ
	IRON MIG-100 SOLDADORA INV MIG/MMA/TIG 90A	ST-1I MASCARA FOTOSENSIBLE	
	IRON-250PRO MEGA SOLDADORA INV MMA 180A	ST-46 MASCARA FOTOSENSIBLE	
2DO. ESTANTE	SML150-8 SOLDADORA MIG FLUX INVERTER	ST-1L MASCARA FOTOSENSIBLE PROTEC.	SMART-MIG175 SOLDADORA INV MIG/MAG 250A
	SML150-8D SOLDADORA INVERTER MIG-MMA	Este sector se completa con accesorios y complementos para soldar (escuadras magneticas, guantes, rollo alambre, electrodos, etc)	
3ER. ESTANTE	STARMIG-180I SOLDADORA INV MMA/TIG/MIG 160AM		EVO MIG-220 SOLDADORA INV MIG/MMA DUAL 200A
	STARTIG-200D SOLDADORA INV TIG DUAL 220A		
	STARMIG-250 SOLDADORA INV MIG/MMA 180A DUAL	SML130-7 SOLDADORA MIG FLUX 130AMP	
PISO	INCUT-40 CORTADORA DE PLASMA 8MM	INCUT-100 CORTADORA DE PLASMA 25MM	EVO MIG-175 SOLDADORA INV MIG/MMA DUAL 160A
	INCUT-70 CORTADORA DE PLASMA 15MM		



4 JARDIN Y AGRÍCOLA

- Para uso de exhibidores estandar (1 o 2, según el mix.)
- Colgar herramientas derechas
- Encolumnar por flia de producto de mayo a menor potencia
- Buscar cruce de categorías (aceites, accesorios, complementos)
- Aprovechar base para fumigadores y pulverizadores grandes
- Complementar con un exhibidor de herramientas manuales para jardín (Truper)
- Buscar posibilidad de maquetados en salón, con carretillas o troncos simulando htas. en uso

PLANOGRAMA JARDIN Y AGRÍCOLA (PARA 2 EXHIBIDORES ESTANDAR 120X220 CM)

EXHIBIDOR 1	
COLUMNA 1	COLUMNA 2
ESL200-8 ELECTROSIERRA 2000W	COL550-8 CORTACERCO ELECTRICO
SPL2400-8 SOPLADOR ASPIRADOR ELECTRICO	SAL600-8 SOPLADORA 600W
MML40-9BK ELECTROSIERRA A BATERIA	LSA-26 SOPLA ASPIRADOR 26CC 2T NAFTERO
AFL65-7 AFILADOR MULTIUSO 65W ELEC	LJ-F40 FUMIGADOR MOCHILA 40CC 2T
BL1000-8 BORDEADORA 1000W PROFF	
FPL5 FUMIGADOR PULV MANUAL 5L	F12L-8 FUMIGADOR MANUAL 12L

EXHIBIDOR 2	
COLUMNA ÚNICA	
GS-2500 MOTOSIERRA PODA 12" 25.4CC L	T1002-B AFILADOR DE CADENA MOTOSIERR
GS3800 MOTOSIERRA 16"36CC LQ"	
GS4500 MOTOSIERRA 18" 45CC LQ"	
GS5200 MOTOSIERRA 20" 52CC LQ	
GS6200 MOTOSIERRA 22" 62CC LQ"	
COL600-9 CORTACERCO NAFTERO PROFESIONAL	
FL2-8B PULVERIZADOR USB 2L	F16L-8 FUMIGADOR MANUAL 16L
FL5-8B PULVERIZADOR USB 5L	F20L-8 FUMIGADOR MANUAL 20L
FL1.5-8B PULVERIZADOR USB 1,5L	FMOL20-8 MOCHILA FUMIGADORA



5 ► **BOMBAS**

- Se llevan a piso las más grandes
- Por estantes se organiza por uso y familia armonizando sus diferentes tamaños
- En el chapon perforado central se cuelgan las sumergibles cilíndricas y las solares por su facilidad para colgarlas y porque contrastan bien con el fondo

PLANOGRAMA SOLDADORAS + MASCARAS + CORTE PLASMA

COLUMNA 1		CHAPON PERFORADO CENTRAL	COLUMNA 2
1ER. ESTANTE	CPM146 BOMBA CENTRIFUGA 3/4HP	LQ4-PACK-80MEX ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO PRO	MPS-2 REGULADOR DE PRESIÓN CON T
	LPS15-8.5Z BOMBA PRESURIZADORA 8.5M	SBSL48-9 BOMBA SOLAR SUMERGIBLE 600W 48V	MPS-4 SENSOR DE FLUJO AG
2DO. ESTANTE	CPM150 BOMBA PERIFERICA 220V	SBSL72-9 BOMBA SOLAR SUMERGIBLE 600W 72V	LPA40-13Z BOMBA PRESURIZADORA 13M 220V
	CPM158 BOMBA CENTRIFUGA 1HP	SBSL24-9 BOMBA SOLAR SUMERGIBLE 300W 24V	MPS-1 REGULADOR AUTOMATICO DE PRE
3ER. ESTANTE	LQSMARTER25 BOMBA ELEVADORA 25M 0.5HP	LQ4-PACK-120M ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1.1HP	GP255A BOMBA AUTOCEBANTE 1 HP
	SWP255A BOMBA AUTOCEBANTE 1HP	LLP-900 BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA AG	
PISO	CPM180 ELECTROBOMBA CENTRIF 1100W 1,5H	LSP-750 BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA 3	LLP-250 BOMBAS SUMERGIBLES 3 EN 1
	CPM190 ELECTROBOMBA CENTRIF 1500W 2HP	LSI-750 BOMBA SUMERGIBLE INOXIDABLE	LSP-400 BOMBAS SUMERGIBLES 3 EN 1



EXHIBICIONES A PISO

MOTIVOS

- Productos pesados o grandes (htas. estacionarias o de pie)
- Islas de temporada
- Islas de oferta

CATEGORÍAS

- Taller y Racing
- Compresores
- Generadores eléctricos
- Calefacción
- Parte de Jardín y Agrícola (cortadoras césped, carretillas, repartidor semillas, Etc).
- Hidrolavadoras
- Herramientas de pie

CRITERIOS


- Ordenarlos de menor a mayor, por potencia.
- Usarlos para limitar acceso a ciertos lugares de la exhibición o del salón.
- Armar islas por temporalidad, promoción u oferta.
- Buscar cruces de categorías
- Hidro – Jardín



ORDENADO POR POTENCIA



ORDENADO POR CRUCES DE CATEGORÍAS



PASILLO PRINCIPAL:

GÓNDOLAS Y ESTANTERÍAS CENTRALES PARA EXHIBIR HERRAMIENTAS POPULARES

ERRORES FRECUENTES EN EL ARMADO DE EXHIBIDORES PUNTO DE VENTA

- Exhibidores con espacios vacíos o con SKUs repetidos
- Envío de exhibidores a clientes por su nivel de facturación, pero que no tienen salón de ventas suficiente como para aprovecharlos
- Exhibidores armados sin sacar los productos de las cajas
- Productos exhibidos mezclando categorías.
- Exhibición de productos grandes que cruzan los exhibidores con mal aprovechamiento del espacio
- Poner productos de gran valor o que se busca rotar o de temporada fuera de las zonas calientes

2 **MIX**

NUESTROS OBJETIVOS

- OFRECER PRODUCTOS ADECUADOS SEGÚN TAMAÑO DE LA TIENDA Y NECESIDADES DE SUS CONSUMIDORES
- PRIORIZAR OFERTA DE PRODUCTOS DE MAYOR RENTABILIDAD DEL CATÁLOGO
- CLIENTES CON DESARROLLO DEL TOTAL DE NUESTRAS CATEGORÍAS

NUESTRA RESPONSABILIDAD

- VERIFICAR PRESENCIA DEL MIX RECOMENDADO
- TOMAR NOTA DE QUIEBRES O FALTANTES
- ENTENDER DISTRIBUCIÓN Y PRESENCIA DE LA COMPETENCIA E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA NUESTRAS MARCAS

3

MERCHANDISING Y COMMS

- Es toda actividad o material que llama la atención del consumidor en el punto de venta para impulsar la compra.

NUESTROS OBJETIVOS▶ **BRANDING – PRESENCIA DE MARCA**▶ **IMPULSAR A LA COMPRA****NUESTRA RESPONSABILIDAD**▶ **COMPLEMENTAR ACTIVIDADES PROMOCIONALES**▶ **ACTIVAR MATERIALES PROMOCIONALES EN EL PDV**▶ **MONTAR EXHIBICIONES ADICIONALES, TALES COMO ISLAS O ESPACIOS ESPECÍFICOS.**▶ **RELEVAR INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA**

4

CAPACITACIÓN- SERVICIO Y DEMOSTRACIÓN

- Acciones de Marketing llevadas adelante por el equipo técnico que apuntan a capacitar tanto a vendedores de mostrador, profesionales o consumidores finales.

NUESTROS OBJETIVOS▶ **SER LA PRIMERA MARCA RECOMENDADA PARA CUALQUIER NECESIDAD QUE PRESENTE EL CONSUMIDOR.****NUESTRA RESPONSABILIDAD**▶ **“EDUCAR” AL VENDEDOR DE MOSTRADOR Y FIDELIZARLO**▶ **OFRECER EVENTOS Y DEMOSTRACIONES PARA BRINDAR EL RESPALDO TECNICO QUE SE ESPERA DE NUESTRAS HERRAMIENTAS**

